경상북도 공고 제2020 - 1600호

- 2020년도 경상북도 소방공무원 채용 -

신체검사 등 합격자 발표 및 면접시험 계획 공고

2020년도 경상북도 소방공무원 채용 신체검사 등 합격자 발표 및 면접시험 계획을 다음과 같이 공고합니다.

2020년 9월 14일

경 상 북 도 지 사

1 신체검사 등 합격자 : 664명 〔붙임 1〕

2 면접시험 계획

가. 일 시 : 2020. 9. 21.(월) ~ 9. 25(금) / 5일간

나. 면접대상 : 신체검사 등 합격자 전원

다. **면접시험 세부일정** : 〔붙임 2〕

라. 면접장소 : **경북도청 홍익관 2층 252호** 〔붙임 3〕 약도 참조
(경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455)

마. 준 비 물 : ① **응시표,** ② **신분증,** ③ **필기구,** ④ **자기소개서** 〔붙임 4〕 **3부,**
⑤ **코로나-19관련 자가문진표** 〔붙임 5〕 **1부**

바. 평가요소 및 평가점수

단 계	평 가 요 소	평가점수(60점)
1단계 (집단면접)	① 전문지식·기술과 그 응용능력	10점
	② 창의력·의지력, 그 밖의 발전가능성	10점
	③ 의사발표의 정확성과 논리성	10점
2단계 (개별면접)	④ 소방공무원으로서의 적성	20점
	⑤ 예의·품행·성실성 및 봉사정신	10점

사. 면접시험 합격자 결정

1) 근　　거 : 「소방공무원 채용시험 시행규칙」 제8조 제2항(별표5)

2) 결　　정 : 불합격 기준에 해당되지 않는 자

【불합격기준】

- 5개의 평가요소 중 어느 하나의 평가요소에 대하여 시험위원의 과반수가 40% 미만의 점수를 평정한 경우
- 1단계(집단면접)와 2단계(개별면접)의 평가 점수를 합산한 위원의 평균점수가 30점미만(총점의 50% 미만)인 경우

3 면접시험 응시자 유의사항

【코로나19 감염예방을 위한 응시자 유의사항】

시험장은 시험전·후에 전문 방역업체를 통해 철저한 소독관리를 할 예정이며, 응시자는 코로나19 감염 예방을 위한 다음의 행동수칙을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

○ 모든 응시자는 개인별 마스크를 착용하고, 시험장 입실 전 체온 측정 및 손소독제 사용, 자가 문진표〔붙임 5〕를 제출하여야 입실 가능합니다.

- 시험 당일 응시생은 개인별 입실시간에 맞추어 발열 및 호흡기 증상 체크한 후 응시자 대기실 입실
- 시험 당일 원활한 입실을 위해 직접 출력, 자필 작성한 자가 문진표 제출
- 격리대상자 응시여부 확인을 위해 시험장 출입구에서 응시표 또는 신분증 확인

○ 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등) 등 의심징후가 있는 응시자는 의료반 문진 후 별도 시험장에서 응시하거나 응시가 제한될 수 있습니다.

○ 시험장 입실 시 응시자 간 안전거리를 최소 1.5m 이상 유지하시기 바랍니다.

○ 시험장 내에서는 시험시간 중에도 마스크를 착용해야 하며, 응시자 신분확인 시에는 시험 관리관 안내에 따라 주시기 바랍니다.

○ 코로나19 확진환자는 시험에 응시할 수 없습니다.

※ 단, 격리대상자(자가격리자 포함) 등은 사전신고 시 별도 시험장 운영

○ **【코로나-19 자가격리자 등 시험 응시 사전 신고】**

- 대상 : 의사환자, 조사대상 유증상자, 자가격리자(최근 14일 이전 해외입국자 포함) 등
- 감염병예방법 등 관련 법령에 의해 자가격리자 등 응시생은 원칙적으로 시험장에서 응시가 불가합니다. 다만, **시험응시를 희망하는 경우 사전 신고를 거쳐 관할보건소 등 보건당국과의 협의 후 외출 허가 등 안전에 이상이 없는 경우, 별도의 장소에서 시험에 응시할 수 있습니다.**(단, 확진자는 불가)
- 자가 격리자 등 사전신고

  ① 사전 신고기간 : **2020. 9. 16.(수) 09:00 ~ 9. 18.(금) 18:00까지**

  ② 접수처 : 경북소방본부 인사채용부서(054 - 880 - 6152, 6155)로 유선 신고

※ 별도 시험장 안내는 2020. 9. 18.(금) 이후, 개별 유선 통보

※ 신고하지 않은 자가 격리자 등은 시험에 응시할 수 없거나 제한될 수 있습니다.

○ 시험응시 불가한 응시생이 시험에 응시할 경우 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제79조의3에 의해 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있으며, 「지방공무원 임용령」 제65조에 의해 해당 시험을 정지하거나 무효로 할 수 있습니다.

【일반사항】

○ **유의사항**

1) 면접시험 대상자는 시험 당일 **응시표, 신분증**(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개)을 **지참**하시기 바랍니다.
2) 면접시험 일정을 사전에 확인하여, **면접시험당일 응시생 개인별 입실시간을 반드시 준수하여 대기 장소**에 입실하시기 바랍니다.
3) 면접시험 대상자는 **［붙임4］의 자기소개서를 3부 작성**하여 시험 당일 시험관리관에게 제출하여 주시기 바랍니다.
4) 면접 종료 시까지는 휴대전화 등 전자기기를 사용할 수 없으며, 외부 출입을 금지합니다.
5) **주차시설이 부족하므로, 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다.**

4 최종합격자 공고

가. 일　　자 : 2020. 10. 16.(금)

나. 방　　법 : 경상북도 홈페이지(http://www.gb.go.kr) 시험정보

경북소방본부 홈페이지(http://www.gb119.go.kr) 채용정보

기타 문의사항은 경북소방본부 소방행정과 인사채용부서(☎ 054-880-6152, 6155)로 문의 바랍니다.

붙임 1. 2020년도 소방공무원 채용 신체검사 등 합격자 명단 1부.

2. 면접시험 세부일정 1부.

3. 면접시험 장소 위치도 1부.

4. 자기소개서 작성요령 1부.

5. 코로나19 자가 문진표 1부.

6. 코로나19 예방을 위한 응시자 유의사항 안내문 1부. 끝.

[붙임 1]

- 2020년도 경상북도 소방공무원 채용 -

신체검사 등 합격자(응시번호순)

▣ 소방(남) : 435명

74100002	74100057	74100063	74100065	74100080
74100084	74100087	74100090	74100094	74100095
74100101	74100102	74100108	74100128	74100142
74100150	74100156	74100157	74100161	74100169
74100172	74100173	74100178	74100188	74100189
74100191	74100195	74100212	74100222	74100225
74100232	74100234	74100264	74100273	74100274
74100276	74100282	74100283	74100292	74100293
74100300	74100303	74100305	74100306	74100309
74100338	74100344	74100354	74100355	74100359
74100360	74100377	74100382	74100384	74100386
74100387	74100389	74100399	74100400	74100401
74100405	74100409	74100420	74100422	74100428
74100430	74100432	74100438	74100440	74100441
74100448	74100451	74100464	74100466	74100480
74100513	74100524	74100525	74100529	74100536
74100542	74100551	74100552	74100557	74100560
74100574	74100591	74100606	74100608	74100618
74100628	74100658	74100661	74100665	74100668
74100674	74100678	74100682	74100701	74100708
74100715	74100729	74100730	74100733	74100736
74100737	74100738	74100742	74100754	74100758
74100772	74100780	74100785	74100787	74100792
74100794	74100796	74100797	74100798	74100802
74100804	74100806	74100817	74100824	74100833
74100839	74100843	74100846	74100849	74100866
74100872	74100901	74100902	74100915	74100918
74100925	74100940	74100942	74100955	74100956
74100966	74100967	74100972	74100973	74100981
74100990	74100996	74100999	74101002	74101010

74101018	74101020	74101026	74101032	74101035
74101036	74101040	74101044	74101050	74101055
74101061	74101073	74101080	74101086	74101094
74101095	74101118	74101120	74101124	74101125
74101151	74101154	74101171	74101172	74101173
74101177	74101178	74101179	74101181	74101183
74101195	74101212	74101213	74101217	74101222
74101225	74101228	74101229	74101239	74101244
74101246	74101248	74101254	74101258	74101264
74101274	74101275	74101288	74101295	74101303
74101309	74101316	74101320	74101333	74101346
74101352	74101359	74101368	74101374	74101379
74101390	74101394	74101398	74101404	74101406
74101415	74101418	74101425	74101432	74101433
74101437	74101445	74101446	74101459	74101464
74101474	74101477	74101484	74101485	74101488
74101499	74101529	74101538	74101540	74101551
74101552	74101554	74101555	74101559	74101560
74101572	74101577	74101580	74101594	74101597
74101598	74101599	74101605	74101608	74101615
74101621	74101632	74101654	74101662	74101668
74101669	74101671	74101672	74101677	74101681
74101695	74101697	74101703	74101708	74101714
74101718	74101722	74101738	74101745	74101758
74101760	74101764	74101765	74101775	74101778
74101783	74101785	74101789	74101790	74101813
74101821	74101824	74101825	74101844	74101846
74101849	74101852	74101858	74101862	74101864
74101866	74101869	74101870	74101881	74101889
74101898	74101900	74101901	74101912	74101925
74101927	74101928	74101937	74101960	74101961
74101974	74101977	74101978	74101981	74101983
74102006	74102010	74102019	74102023	74102024
74102030	74102031	74102037	74102038	74102049
74102055	74102068	74102070	74102073	74102076

74102083	74102089	74102095	74102096	74102102
74102122	74102124	74102147	74102153	74102155
74102188	74102192	74102197	74102215	74102220
74102229	74102231	74102239	74102254	74102277
74102289	74102290	74102292	74102296	74102318
74102320	74102321	74102324	74102357	74102358
74102362	74102375	74102377	74102380	74102381
74102390	74102402	74102404	74102406	74102411
74102415	74102427	74102434	74102441	74102446
74102454	74102461	74102465	74102471	74102482
74102491	74102492	74102500	74102501	74102502
74102505	74102508	74102527	74102529	74102536
74102540	74102549	74102556	74102589	74102591
74102595	74102600	74102630	74102641	74102650
74102654	74102655	74102657	74102663	74102665
74102667	74102676	74102686	74102701	74102713
74102714	74102723	74102737	74102740	74102744
74102745	74102763	74102764	74102770	74102779
74102781	74102789	74102800	74102801	74102805
74102819	74102850	74102852	74102858	74102859
74102863	74102871	74102874	74102905	74102908
74102911	74102927	74102930	74102956	74102962

-이상 435명-

▣ 소방(여) : 27명

74200013	74200026	74200034	74200045	74200046
74200065	74200092	74200124	74200163	74200171
74200185	74200254	74200279	74200280	74200290
74200299	74200300	74200318	74200321	74200330
74200345	74200349	74200377	74200384	74200389
74200398	74200424	-이상 27명-		

▣ 구조(남) : 40명

79100015	79100028	79100031	79100034	79100036
79100038	79100040	79100044	79100047	79100050
79100054	79100055	79100057	79100059	79100060
79100068	79100071	79100073	79100074	79100076
79100079	79100084	79100092	79100093	79100094
79100098	79100100	79100103	79100105	79100109
79100112	79100120	79100123	79100125	79100133
79100136	79100146	79100150	79100151	79100158

-이상 40명-

▣ 구급(남) : 81명

79200016	79200017	79200020	79200034	79200040
79200045	79200049	79200051	79200059	79200062
79200064	79200074	79200080	79200084	79200091
79200092	79200102	79200107	79200110	79200111
79200127	79200142	79200144	79200151	79200154
79200157	79200159	79200167	79200171	79200173
79200183	79200185	79200196	79200200	79200204
79200207	79200215	79200221	79200222	79200231
79200236	79200238	79200240	79200250	79200256
79200259	79200260	79200274	79200282	79200283
79200284	79200303	79200307	79200309	79200315
79200321	79200329	79200344	79200347	79200348
79200351	79200361	79200364	79200371	79200374
79200377	79200380	79200381	79200383	79200394
79200396	79200398	79200400	79200403	79200415
79200418	79200423	79200430	79200436	79200440
79200450	-이상 81명-			

▣ 구급(여) : 55명

79210019	79210023	79210025	79210030	79210036
79210039	79210040	79210046	79210084	79210104
79210127	79210129	79210132	79210133	79210146
79210156	79210169	79210175	79210180	79210194
79210197	79210199	79210231	79210246	79210263
79210267	79210270	79210274	79210305	79210343
79210379	79210386	79210389	79210393	79210407
79210413	79210420	79210423	79210424	79210425
79210461	79210469	79210470	79210473	79210476
79210481	79210485	79210495	79210515	79210523
79210527	79210569	79210570	79210579	79210581

-이상 55명-

▣ 차량정비(남) : 1명

79300010 -이상 1명-

▣ 운전(남) : 2명

79400009 79400027 -이상 2명-

▣ 의무소방(남) : 6명

79700010	79700020	79700038	79700050	79700056
79700057	-이상 6명-			

▣ 소방관련학과(남) : 13명

79800009	79800013	79800021	79800026	79800034
79800045	79800059	79800101	79800115	79800128
79800176	79800205	79800211	-이상 13명-	

▣ 소방관련학과(여) : 4명

79810027 79810047 79810055 79810065 -이상 4명-

[붙임 2]

- 2020년도 경상북도 소방공무원 채용 -

면 접 시 험 세 부 일 정

날짜	구분 (시간)	채용분야	인원	대 상 자
9. 21.(월)	<1팀> 08:30 ~	소방(남)	50	74100002~74100359(50명)
	<2팀> 12:30~	소방(남)	50	74100360~74100708(50명)
	<3팀> 15:30~	소방(남)	50	74100715~74101010(50명)
9. 22.(화)	<1팀> 08:30 ~	소방(남)	50	74101018~74101303(50명)
	<2팀> 12:30~	소방(남)	50	74101309~74101615(50명)
	<3팀> 15:30~	소방(남)	50	74101621~74101925(50명)
9.23.(수)	<1팀> 08:30 ~	소방(남)	50	74101927~74102318(50명)
	<2팀> 12:30~	소방(남)	50	74102320~74102665(50명)
	<3팀> 15:30~	소방(남)	35	74102667~74102962(35명)
9.24.(목)	<1팀> 08:30 ~	소방(여) 소방관련학과(여) 구급(여)	50	74200013~74200424(27명) 79810027~79810065(4명) 79210019~79210180(19명)
	<2팀> 12:30~	구급(여) 구조(남)	49	79210194~79210581(36명) 79100015~79100057(13명)
	<3팀> 15:30~	구조(남) 차량정비(남) 운전(남)	30	79100059~79100158(27명) 79300010(1명) 79400009,79400027(2명)
9.25.(금)	<1팀> 08:30~	구급(남)	50	79200016~79200283(50명)
	<2팀> 12:30~	구급(남) 의무소방(남) 소방관련학과(남)	50	79200284~79200450(31명) 79700010~79700057(6명) 79800009~79800211(13명)


※ 응시생은 입실시간을 반드시 엄수하여 대기 장소로 입실할 것

[붙임 3]

면접시험 장소 위치도

○ 면접시험 대기 장소 : 아래 그림의 ❸번 건물(홍익관) 2층 252호

경북도청 배치도



※ 반드시 홍익관 지상1층에서 자가문진표 제출, 발열체크, 손소독 후 면접 대기장소로 입실하시기 바랍니다.

[붙임 4]

자 기 소 개 서

응시분야	응시번호	성 명

지 원 동 기
성 장 과 정
주요경력 및 특기사항
기 타 사 항
2020. 9. . 작 성 자 : (서명)

자기소개서 작성요령

1. 분량은 A4용지 1매 이내(워드프로세서로 작성)이며, 글자 크기는 휴먼명조체 13P, 줄간격 160%

2. 학교명, 출생지, 부모직업 등 개인 신상을 직·간접적으로 파악할 수 있도록 자기소개서를 작성할 경우 불이익(감점)을 받을 수 있습니다.

※ 면접당일 자기소개서를 1페이지로 요약하여 3부 제출할 것

[붙임 5]

코로나19 자가 문진표

본 자가문진표는 **2020년도 소방공무원 신규채용 면접시험** 응시자 본인 및 다른 응시자 등의 감염을 차단하기 위함입니다. 문진결과에 따라, 적절한 조치를 취할 예정이니 적극적인 협조 및 양해 부탁드립니다.

※ 면접시험 당일 홍익관 지상1층에서 반드시 제출해야 합니다.

문1. 최근 14일 동안 방문(여행 포함)한 국가가 있나요? (해당란에 "√" 표시)

[ ] 방문력 있음(국가명:) **[ ] 방문력 없음**

(기간:)

문2. 최근 14일 동안에 아래 증상이 있었거나 현재 있는 경우 해당란에 "√" 표시를 해 주십시오 (해당 없을시 문3으로)

[ ]발열감	[ ]오한	[ ]두통	[ ]인후통	[ ]콧물
[ ]기침	[ ]호흡곤란	[ ]구토	[ ]복통 또는 설사	[ ]그 밖의 증상 ( )

문3. 질병관리본부 또는 지자체 등으로부터 격리 대상자라는 통보를 받은 적이 있나요? (해당란에 "√" 표시)

[ ] 예 (격리해제일 :) [ ] 아니오

문4. 기타 필기시험 응시 관련 참고할 만한 사항이 있는 경우 서술하여 주십시오

ex) 선별진료소 검사 유무 및 검사 결과, 14일 이내 확진환자 동선 장소 방문 여부, 국내 집단발생 연관 여부 등

위 자가문진표를 사실대로 작성하였음을 확인합니다.

2020년 9월 일

응시번호: **성명:** **(서명)**

[붙임 6]

코로나19 예방을 위한 응시자 유의사항 안내문

▼ 수험생은 시험장 출입 전 반드시 손소독제로 손을 소독한 후, 발열검사를 받아야 하며, 마스크를 계속 착용해야 합니다.

※ 발열 또는 호흡기증상자는 별도 시험장에서 응시하거나 응시가 제한될 수 있습니다.

※ 마스크 분실 및 사용 중 훼손 등에 대비하여 마스크 여분 소지 권장

▼ 발열, 호흡기 증상 등 특이사항이 있는 경우 반드시 감염관리 담당자에게 알려 주시기 바랍니다.

▼ 시험장 안·밖에서 불필요한 대화를 자제하여 주시기 바랍니다.

▼ 시험시간 외에도 다른 수험생과 1.5m 이상 거리를 확보할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

▼ 수험생은 수시로 흐르는 물에 비누로 꼼꼼하게 30초 이상 손을 씻거나, 손소독제를 사용하여 소독하시기 바랍니다.

▼ 수험생 개인이 사용한 휴지, 마스크 등은 시험장에 버리지 말고, 가방에 넣어 다시 가져가시기 바랍니다.

▼ 시험당일 응시자 등록시 실시하는 본인 확인 시에는 마스크를 잠깐 내리고 본인여부 확인에 협조해야 합니다.

▼ 시험에 응시한 수험생은 시험 시행일로부터 14일간 발열, 호흡기 증상 등을 모니터링하여 증상 발생 시 질병관리본부 콜센터(☎1339, 지역번호+120) 또는 보건소로 문의하시기 바랍니다.

※ 시험 당일 외부인의 시험장 출입을 전면통제합니다.

※ 확진환자는 시험응시가 불가합니다.

※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제41조제3항에 의거 격리대상자 등은 시험장에서의 시험응시가 불가합니다.

↳ **자가격리자**(최근 14일 이전 해외입국자 포함) → 별도장소 응시 → 응시자에게 별도 통보